

Prop.	069-01/1	Data:	28/08/12
Item	<b>1</b>	Cliente:	Gafisa - Obra: Quintas do Pontal
		Endereço:	Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ.
		Respons.	Daniel
		Serviço:	1º Pavimento Recepção - Itens 01 a 08

LINHA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	MEDIDAS			MDF		
		altura	largura	esp	Cru qtde	1F qtde	2F qtde
30	05 - painel sobre aparador forração	231	60	1	1		
31	" " " " extrut vert dir	60	8	1,5	1		
32	" " " " " " esq	50	8	1,5	1		
33	" " " " " " central	48,5	8	1,5	5		
34	" " " " " " horiz sup	229,5	8	1,5	1		
35	" " " " " " inf	226,5	8	1,5	1		

Prop.	069-01/1	Data:	28/08/12
Item	<b>2</b>	Cliente:	Gafisa - Obra: Quintas do Pontal
		Endereço:	Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ.
		Respons.	Daniel
		Serviço:	1º Pavimento Ginástica - Itens 09 a 11

LINHA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	MEDIDAS			MDF	
		altura	largura	esp	Cru qtde	1F qtde
1	09 - painel vert reguado (recortar 60 pç c/ 8cm)	275	97	1,5	2	
2	" " " talisca (70 mt linear aprox)	97	2,6	0,6	60	
3	" " " granzepe	255	5	3	6	
4	10 - painel horz reguado (recortar 80 pç c/ 8cm)	275	97	1,5	3	
5	" " " talisca (80 mt linear aprox)	97	2,6	0,6	80	
6	" " " granzepe	275	5	3	7	
7	11 - carrinhoilharga (cx c/ 3,7cm)	84	55	0,6		4
8	" " " tampo base " " "	74	55	0,6		4
9	" " " prateleira " " "	74	52	0,6		6
10	" " " fundo	78	74	1,5		
11	" " " gaveta frente ext	73,7	21,5	1,5		1
12	" " " " int / traseiro	68,4	17	1,5		2
13	" " " lateral	50	17,6	1,5		2
14	" " " fundo	50	70,4	0,6		1

Prop.	069-01/1	Data:	28/08/12
Item	<b>3</b>	Cliente:	Gafisa - Obra: Quintas do Pontal
		Endereço:	Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ.
		Respons.	Daniel
		Serviço:	1º Pavimento Repouso - Itens 12 a 13

LINHA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	MEDIDAS			MDF
		altura	largura	esp	2F qtde
1	12 / 13 prateleiras	85	50	3	3

Prop.	069-01/1	Data:	28/08/12
Item	<b>4</b>	Cliente:	Gafisa - Obra: Quintas do Pontal
		Endereço:	Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ.
		Respons.	Daniel
		Serviço:	1º Pavimento Sanitário PNE - Item 14

LINHA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	MEDIDAS			MDF
		altura	largura	esp	1F qtde
1	24 - chassi inclinado 10º forração	78	53	1	1
2	" " " " extrut vert	78	16	1,5	2
3	" " " " " horiz	50	16	1,5	3

Prop.	069-01/1	Data:	28/08/12
Item	<b>5</b>	Cliente:	Gafisa - Obra: Quintas do Pontal
		Endereço:	Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ.
		Respons.:	Daniel
		Serviço:	2º Pavimento Salão de Festas - Itens 15 a 19

LINHA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	MEDIDAS			MDF	
		altura	largura	esp	Cru qtde	1F qtde
1	15 - teto viga alta fech vert maior	864	27	0,6	4	
2	" " " " " " menor sup	864	15	0,6	4	
3	" " " " " " inf	864	12	0,6	4	
4	" " " " " " extrutura horiz sup	864	2,8	2,5	4	
5	" " " " " " inf / med	864	4,8	2,5	8	
6	" " " " " " vert sup	12,5	2,8	2,5	57,6	
7	" " " " " " inf	10,5	2,8	2,5	57,6	
8	" " " " " " encabeço	864	8	2,5	4	
9	" " " " " " baixa fechamento	864	15	2,5	2	
10	" " " " " " estrutura horiz sup / inf	864	2,8	2,5	2	
11	" " " " " " vert	9	2,8	2,5	14,4	
12	" " " " " " encabeço	864	8	2,5	1	
13	" " " " " " pendural (180 mts lineares)	18000	4,5	2,5	1	
14	" " " " " " placas 131cm face	131	90	1,5		27
15	" " " " " " talisca	131	2,8	0,6		27
16	" " " " " " extrut vert	126	7	1,5	54	
17	" " " " " " horiz	126	4	1	54	
18	" " " " " " placas 165cm face	165	90	1,5		40
19	" " " " " " talisca	165	2,8	0,6		40
20	" " " " " " extrut vert	160	7	1,5	80	
21	" " " " " " horiz	160	4	1	80	
22	" " " " " " regua ar condic face	864	134	1,5		40
23	" " " " " " talisca	134	2,8	0,6		8
24	" " " " " " extrut vert	129	7	1,5	16	
25	" " " " " " horiz	129	4	1	16	
26	18 - painel forração	250	8	1,5	13	
27	" " " " " " talisca	250	2,8	0,6	13	
28	" " " " " " granzepe vert	110	5	1,5	7,14	
29	" " " " " " horiz	250	5	1,5	2	
30	19 - painel forração maior	274	8	1,5	13	13
31	" " " " " " menor	100	8	0,6		13
32	" " " " " " talisca (48 mts lineares)	275	2,8	0,6		17
33	" " " " " " granzepe vert	110	5	1,5		10
34	15 - rodeteo "A" face	480	25,3	1,5		2
35	" " " " " " fixador macho	480	5	1,5	4	
36	" " " " " " femea	480	4,5	1,5	4	
37	" - rodeteo "B" face	130	13	1,5		4
38	" " " " " " fixador macho	130	5	1,5	8	
39	" " " " " " femea	130	4,5	1,5	8	
40	" - rodeteo "C" face	354,4	25,3	1,5		2
41	" " " " " " fixador macho	354,4	5	1,5	4	
42	" " " " " " femea	354,4	4,5	1,5	4	
43	" - rodeteo "D" face	277,6	25,3	1,5		2
44	" " " " " " fixador macho	277,6	5	1,5	4	
45	" " " " " " femea	277,6	4,5	1,5	4	
46	" - rodeteo "E" face	860	22	1,5		1
47	" " " " " " fixador macho	860	5	1,5	2	
48	" " " " " " femea	860	4,5	1,5	2	
49	" - rodeteo "F" face	205	25,3	1,5		1
50	" " " " " " fixador macho	205	5	1,5	2	
51	" " " " " " femea	205	4,5	1,5	2	

Prop.	069-01/1	Data:	28/08/12
Item	<b>6</b>	Cliente:	Gafisa - Obra: Quintas do Pontal
		Endereço:	Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ.
		Respons.	Daniel
		Serviço:	2º Pavimento Bar - Itens 20 a 24

LINHA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	MEDIDAS			MDF	
		altura	largura	esp	Cru qtde	1F qtde
1	20 - painel forração	253	8	1,5	13	
2	" " talisca	253	2,8	0,6	13	
3	" " granzepe vert	110	5	1,5	7,23	
4	" " " horiz	253	5	1,5	2	
5	21 - painel forração	295	8	1,5	13	13
6	" " talisca	295	2,8	0,6	13	13
7	" " granzepe vert	110	5	1,5	8,43	10
9	22 - armario esq ilharga ext	74,5	53,7	1,5		2
10	" " " " int (dobrar)	73	53,7	1,5		4
11	" " " base	217,2	53,7	1,5		1
12	" " " prateleira maior	109,1	52	1,5		
13	" " " " menor	51,1	52	1,5		
14	" " " frontão	163,2	4,5	2,5		1
15	" " " porta de abrir	71,5	53,8	1,8		
16	" " " arremate	74,5	3,5	1,5		1
17	" " " montante	73	5	3		1
18	" " " dir ilharga ext	74,5	50,7	1,5		2
19	" " " " int (dobrar)	71,5	50,7	1,5		4
20	" " " base	217,2	50,7	1,5		1
21	" " " prateleira int maior	109,1	49,2	1,5		
22	" " " " " menor	51,8	49,2	1,5		
23	" " " " aparente	51,8	49,7	1,8		
24	" " " frontão	163,2	4,5	2,5		1
25	" " " porta de abrir	71,5	53,4	1,8		
26	" " " arremate	74,5	3,5	1,5		1
27	" " " montante	71,5	5	3		
28	" " " central ilharga ext	74,5	56,2	1,5		2
29	" " " " int	73	56,2	1,5		
30	" " " base	174	56,2	1,5		1
31	" " " prateleira	55,7	55	1,5		
32	" " " frontão	177	4,5	2,5		1
33	" " " porta de abrir	71,5	59,2	1,8		
34	" " " arremate	74	5	2,5		1
35	" " " gaveta frente ext (ajustar)	58,7	34,3	1,8		
36	" " " " traseiro frente int	52,5	30	1,5		4
37	" " " " lateral	55	30,6	1,5		
38	" " " " fundo	55	52,5	0,6		2
39	23 - forração para receber espelho	98	78	1	1	
40	24 - chassi inclinado 10º forração	78	48	1	1	
41	" " " " extrut vert	78	16	1,5	2	
42	" " " " " horiz	45	16	1,5	3	